



شرکت پارس فولاد مسین
(سهامی خاص)



PARS FUOLAD MOBIN CO.



مجمع فولاد مبارکه



شرکت پارس فولاد موبین
(سهامی خاص)

شرکت پارس فولاد موبین؛

در راستای انجام وظیفه و رسالت خود که " فروش انواع محصولات فولادی شرکت فولاد مبارکه و خدمات برشکاری " می باشد، جلب اعتماد و افزایش رضایت مشتریان را در دستور کار قرار داده است. این شرکت ضمن تعهد به انطباق با قوانین، مقررات و انتظارات کلیه ذینفعان، سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ISO9001:2015 را استقرار داده و در راستای بهبود مستمر اثربخشی این سیستم، سیاست های زیر را دنبال می نماید :

۱- افزایش رضایت مشتریان

۲- رشد روز افزون درآمدها و مدیریت اثربخش هزینه ها

۳- افزایش کمیت و کیفیت محصولات و خدمات

۴- توسعه بازار محصولات و خدمات

۵- مدیریت موثر پروژه های توسعه

۶- افزایش آگاهی و مشارکت، مهارت و ایمنی کارکنان در راستای ارتقاء مدیریت دانش و حفظ سرمایه های سازمانی و انسانی

۷- توسعه یکپارچه فناوری اطلاعات

مدیریت ارشد این سازمان ، خود را متعهد به اجرای این خط مشی می داند و از درک و اجرای صحیح آن توسط تمامی کارکنان به صورت مداوم اطمینان حاصل می نماید .

این خط مشی در فواصل یکساله و با توجه به جهت گیری های استراتژیک سازمان ، طی جلسات مدیریتی ، مورد بررسی و بازنگری قرار می گیرد .

مدیریت عامل

رضا درباری



PARS FOULAD MOBIN CO.
www.parsfouladmobin.com



شرکت پارس فولاد مبین
(سهامی خاص)



معرفی و تاریخچه سازمان:

شرکت پارس فولاد مبین از سال ۱۳۸۷ به عنوان یکی از مراکز خدماتی مجتمع فولاد مبارکه و به منظور ارائه توزیع و فروش انواع محصولات تولیدی این مجتمع با محوریت حفظ حقوق مشتری و با اندیشه ایجاد نوآوری و تحول در عرصه فروش و خدمات در استان تهران تأسیس و آغاز به کار نمود. این شرکت همزمان با آغاز فعالیت و فروش محصولات و به منظور احداث کارخانجات برش و فرم دهی با خطوط برش مدرن سبک و سنگین و نواربر با به روزترین سیستم های روز دنیا اقدام به تهیه زمینی به وسعت ۲۷۰۰۰ مترمربع در شهرک صنعتی شمس آباد در ۴۵ کیلومتری تهران نمود.

زمینه فعالیت:

بازرگانی، تامین و انجام خدمات محصولات فولادی

انواع محصولات و خدمات:

محصولات (انواع ورق گرم و سرد، ورق قلع اندود، ورق اسید شویی، ورق گالوانیزه، ورق رنگی) خدمات شامل برش رول به شیت و برش به صورت نواربر

واحدهای فعال در دامنه کاربرد:

واحد مالی و اداری، واحد تولید، واحد بازرگانی، واحد کنترل کیفیت، واحد انبار

PARS FOULAD MOBIN CO.
www.parsfouladmobin.com





شرکت پارس فولاد مبین
(سهای خاص)

PARS FOULAD MOBIN CO.

www.parsfouladmobin.com

سهامداران:

- نام سهامدار: آتیه فولاد نقش جهان
- نام سهامدار: تعاونی مصرف
- نام سهامدار: سرمایه گذاری توکا
- نام سهامدار: توکا تدارک
- نام سهامدار: صنایع برش
- نام سهامدار: فولادگستران هرمزگان
- نام سهامدار: آتیه فولاد معدن پارسیان

مشخصات زمین و ساختمانها:

مساحت ساختمانهای اداری: ۱۱۰۰ متر مربع
ارتفاع سوله از زیر ستون جبرئیل ۹ متر
عرض سوله از داخل کارگاه ۵۴/۶۰ متر

مساحت سالن تولید: ۶۹۸۵ متر مربع
ارتفاع سوله از نوک. تاج ۱۴ متر
طول سوله از داخل کارگاه ۱۲۶/۶۰ متر

مساحت زمین: ۲۵۵۲۸ مترمربع
مساحت ساختمان نگهبانی: ۴۵ متر مربع
ارتفاع سوله از زیر تیر حمال ۸ متر



شرکت پارس فولاد مبین
(سهامی خاص)

محصولات فولاد مبارکه اصفهان قابل توزیع و عرضه در مرکز خدمات

- ◆ کلاف گرم
- ◆ کلاف گالوانیزه
- ◆ کلاف رنگی
- ◆ کلاف سرد
- ◆ کلاف قلع اندود
- ◆ کلاف اسیدشویی



کلاف گرم:

مشخصات ورق کلاف گرم با توجه به ضخامت، عرض، طول بر حسب میلیمتر به شرح زیر می باشد.

ضخامت: ۱.۵ تا ۱۶ میلیمتر عرض: ۶۰۰ تا ۱۸۵۰ میلیمتر

وزن کلاف:

کلاف سنگین بین ۳.۵ تن تا ۲۹.۵ تن

کلاف یک برش بین ۳ تا ۱۴.۵ تن

کلاف دو برش بین ۲.۵ تا ۱۰ تن

که بسته به عرض وزن کلاف ها متغییر و متفاوت می باشد.



کلاف سرد

مشخصات ورق کلاف سرد با توجه به ضخامت، عرض، طول بر حسب میلیمتر به شرح زیر می باشد.

ضخامت: ۰.۳۵ تا ۳ میلیمتر عرض: ۶۰۰ تا ۱۶۲۰ میلیمتر

وزن کلاف:

کلاف سنگین بین ۵.۴ تن تا ۲۵ تن

کلاف یک برش بین ۳.۵ تا ۱۲.۴ تن

کلاف دو برش بین ۲.۳ تا ۸.۵ تن

که بسته به عرض وزن کلاف ها متغییر و متفاوت می باشد



PARS FOULAD MOBIN CO.

www.parsfouladmobin.com

کلاف گالوانیزه

مشخصات ورق کلاف گالوانیزه با توجه به ضخامت، عرض، طول بر حسب میلیمتر به شرح زیر می باشد.

ضخامت: ۰.۲۵ تا ۲ میلیمتر
عرض: ۷۵۰ تا ۱۵۰۰ میلیمتر
وزن کلاف:

کلاف سنگین بین ۶.۵ تن تا ۲۳.۸ تن

کلاف یک برش بین ۴ تا ۱۱.۹۰ تن

کلاف دو برش بین ۲.۷ تا ۷.۹ تن

که بسته به عرض وزن کلاف ها متغییر و متفاوت می باشد.

کلاف رنگ

مشخصات ورق کلاف رنگی با توجه به ضخامت، عرض، طول بر حسب میلیمتر به شرح زیر می باشد.

ضخامت: ۰.۲۵ تا ۱.۵ میلیمتر
عرض: ۷۵۰ تا ۱۵۰۰ میلیمتر
وزن کلاف:

کلاف یک برش بین ۳.۳ تا ۱۱.۹۰ تن

کلاف دو برش بین ۲.۲ تا ۶.۷ تن

که بسته به عرض وزن کلاف ها متغییر و متفاوت می باشد.

کلاف قلع اندود

به ورق های فولادی کم کربن ورق قلع اندود گفته میشود. در دو طرف ورق قلع اندود فلز قلع برای محافظت در برابر خوردگی استفاده میشود. قلع یک فلز نقره ای سفید رنگ بوده که به راحتی قابلیت ذوب شدن را دارد. فلز قلع دارای خاصیت چکش خواری (شکل پذیری بدون شکستن، قابلیت فشار دادن) و انعطاف پذیری دارد. ورق قلع اندود از نظر ماهیت تولید شبیه ورق گالوانیزه می باشد زیرا پایه هر دو از فولاد است و تفاوت این دو ورق در پوشش آن ها است زیرا پوشش ورق قلع اندود حالت ضد زنگ دارد. مهمترین خاصیت فلز قلع در این نوع ورق این است که زمان فرسایش ورق را به تاخیر می اندازد و در محیط های مرطوب و باران خیز کاربرد و استفاده فراوان دارد.

PARS FOULAD MOBIN CO.
www.parsfouladmobin.com



شرکت پارس فولاد موبین
(سهای خاص)



شرکت پارس فولاد مبین
(سهامی خاص)

مصارف کالاهای قابل عرضه:

محصولات گرم: جهت سازه های معماری و ساختمانی مقاوم در مقابل خوردگی اتمسفری، شاسی قسمت هایی از خودرو، لوله و پروفیل، ماشین سازی ظروف و مخازن مخصوص نگهداری گاز مایع، مخازن تحت فشار، سازه های دریایی (اسکله ها و کشتی ها) لوله های انتقال نفت و گاز مصارف کششی با استحکام بالا.

محصولات اسید شوئی: قطعات خودرو، کپسول گاز مایع و جامد، قسمت های ساختمانی، شاسی اتومبیل، مخازن تحت فشار و مصارف مشابه محصولات گرم و...

محصولات سرد: لوازم خانگی، بدنه اتومبیل، لعبکاری، لوله مبلی، رادیاتور سازی، بشکه سازی، سازه های سبک الکتریکی و...
محصولات گالوانیزه و محصولات رنگی: سقف های فلزی، پانلها، تابلوهای برق، قطعات لوازم خانگی، کابینت، سازه های فلزی، قطعات خودرو، مصارف عمومی، کششی و...

محصولات قلع اندود: مصارف عمومی، کششی، فیلتر روغن، قوطی روغن نباتی، قوطی مواد غذایی، قوطی مواد شیمیایی و...





PARS FOULAD MOBIN CO.
www.parsfouladmobin.com



شرکت پارس فولاد مبین
(سهامی خاص)

امکانات و تجهیزات برش مرکز خدمات
(مشخصات کامل فنی، ظرفیت تولید
نوع محصول و تعداد هریک از خطوط)

خط برش سنگین (شیت)

تعداد تجهیز: ۱ عدد
نوع محصول: گرم نودیده
ضخامت برش:
عرض برش (mm): ۸۰۰ الی ۱۶۵۰
طول برش (m): ۱۱۲ الی
ضخامت برش (mm): ۶۱۶ الی
ظرفیت در یک شفت (تن): ۱۲۰ تن



PARS FOULAD MOBIN CO.

خط برش سریع ۱ (شیت)

تعداد تجهیز: ۱ عدد
نوع محصول: محصولات سرد نوردیده و پوشش دار
ضخامت برش:
عرض برش (mm): ۳۵۰ الی ۱۲۵۰
طول برش (m): ۰,۱ الی ۲,۵
ضخامت برش (mm): ۰,۲۸ الی ۱,۲
ظرفیت در یک شفت (تن): ۲۵ تن



PARS FOULAD MOBIN CO.

خط برش سریع ۲ (شیت)

تعداد تجهیز: ۱ عدد
نوع محصول: محصولات سرد نوردیده و پوشش دار
ضخامت برش:
عرض برش (mm): ۳۵۰ الی ۱۲۵۰
طول برش (m): ۰,۱ الی ۳
ضخامت برش (mm): ۰,۶ الی ۱,۵
ظرفیت در یک شفت (تن): ۲۵ تن



PARS FOULAD MOBIN CO.

PARS FOULAD MOBIN CO.
www.parsfouladmobin.com



شرکت پارس فولاد مبین
(سهامی خاص)

امکانات و تجهیزات برش مرکز خدمات
(مشخصات کامل فنی، ظرفیت تولید
نوع محصول و تعداد هریک از خطوط)

خط برش میان سایز ۱ (شیت)

تعداد تجهیز: ۱ عدد
نوع محصول: محصولات گرم و سرد نوردیده
ضخامت برش:
عرض برش (mm): ۵۰۰ الی ۱۶۵۰
طول برش (m): ۰,۱ الی ۱۲
ضخامت برش (mm): ۱,۵ الی ۶
ظرفیت در یک شفت (تن): ۸۰ تن



خط برش میان سایز ۲ (شیت)

تعداد تجهیز: ۱ عدد
نوع محصول: محصولات گرم و سرد نوردیده
ضخامت برش:
عرض برش (mm): ۵۰۰ الی ۱۶۵۰
طول برش (m): ۰,۱ الی ۱۲
ضخامت برش (mm): ۱,۵ الی ۶
ظرفیت در یک شفت (تن): ۵۰ تن



خط برش طول نوار ۱ (طول)

تعداد تجهیز: ۱ عدد
نوع محصول: محصولات گرم و سرد نوردیده
ضخامت برش:
عرض برش (mm): ۵۱ به بالا
طول برش (m): ۰
ضخامت برش (mm): ۱,۵ الی ۴
ظرفیت در یک شفت (تن): ۷۰ تن



PARS FOULAD MOBIN CO.
www.parsfouladmobin.com



شرکت پارس فولاد مبین
(سهامی خاص)

امکانات و تجهیزات برش مرکز خدمات
(مشخصات کامل فن، ظرفیت تولید
نوع محصول و تعداد هریک از خطوط)



خط برش طول نوار بر ۲ (طول)

تعداد تجهیز: ۱ عدد
نوع محصول: محصولات سرد نوردیده و پوشش دار
ضخامت برش:
عرض برش (mm): ۴۰ به بالا
طول برش (m): ۰
ضخامت برش (mm): ۱,۵ الی ۵٪
ظرفیت در یک شفت (تن): ۴۰ تن



PARS FOULAD MOBIN CO.

خط برش تسمه (شیت)

تعداد تجهیز: ۱ عدد
نوع محصول: انواع محصولات فولادی
ضخامت برش:
عرض برش (mm): ۴۰۰
طول برش (m): ۰
ضخامت برش (mm): ۰,۵ الی ۴۰۰
ظرفیت در یک شفت (تن): ۱۲ تن



PARS FOULAD MOBIN CO.

گیوتین

تعداد تجهیز: ۱ عدد
نوع محصول: برش شیت های گرم نوردیده
ضخامت برش:
عرض برش (mm): ۰
طول برش (m): ۰
ضخامت برش (mm): ۶۱۲
ظرفیت در یک شفت (تن): ۱۵ تن



PARS FOULAD MOBIN CO.

PARS FOULAD MOBIN CO.
www.parsfouladmobin.com



امکانات و تجهیزات تخلیه بارگیر و جابجایی محصول

شرکت پارس فولاد موبین
(سهامی خاص)



جرثقیل سقفی:

تعداد تجهیز: ۳ عدد
ظرفیت در یک شفیت (تن): ۳۲ تن، ۳۲ تن، ۲۵ تن
تعداد تجهیز: ۱ عدد
ظرفیت در یک شفیت (تن): ۲۵+۱۰ تن

جرثقیل دوازه‌ای:

تعداد تجهیز: ۱ عدد
ظرفیت در یک شفیت (تن): ۳۰ تن



لیفتراک:

تعداد تجهیز: ۱ عدد
ظرفیت در یک شفیت (تن): ۷,۵ تن

باسکول:

تعداد تجهیز: ۱ عدد
ظرفیت در یک شفیت (تن): ۶۰ تن



تیلتر:

تعداد تجهیز: ۲ عدد
ظرفیت در یک شفیت (تن): ۲۵ تن

سعه هوک:

تعداد تجهیز: ۳ عدد
ظرفیت در یک شفیت (تن): ۲۵ تن

کالسکه:

تعداد تجهیز: ۲ عدد
ظرفیت در یک شفیت (تن): ۲۵-۳۰ تن

شاهین:

تعداد تجهیز: ۱ عدد
ظرفیت در یک شفیت (تن): ۱۰ تن

اسلینگ:

تعداد تجهیز: ۱ عدد
ظرفیت در یک شفیت (تن): ۲۵ تن



PARS FOULAD MOBIN CO.
www.parsfouladmobin.com



PARS FOULAD MOBIN CO.
www.parsfouladmobin.com



PARS FOULAD MOBIN CO.
www.parsfouladmobin.com



شرکت پارس فولاد مبین
(سهامی خاص)



خط برش سنگین (شیت)

این خط جهت برش انواع محصولات گرم نورد شده از ضخامت ۶ الی ۱۶ میلیمتر طراحی و راه اندازی شده است. عرض کلاف ورودی از ۸۰۰ الی ۱۶۵۰ میلیمتر، وزن کلاف ورودی از ۶ الی ۲۵ تن و طول شیت قابل برش این دستگاه از ۱ الی ۱۲ متر طراحی شده و ظرفیت کاری این خط ۱۲۰ تن در هر شیفت کاری است.

این خط در سال ۱۳۸۸ توسط ماشین سازی برهان طراحی، ساخته و نصب شده است.

PARS FOULAD MOBIN CO.
www.parsfouladmobin.com



شرکت پارس فولاد موبین
(سایه خاص)



خط برش سریع ۱ (شیت)

این خط جهت برش محصولات سرد نوردیده و پوشش دار با سرعت بالا از ضخامت ۰,۲۸ الی ۱,۲ میلیمتر طراحی و راه اندازی شده است. عرض کلاف ورودی ۳۵۰ الی ۱۲۵۰ میلیمتر با وزن ۰,۵ الی ۱۵ تن بوده و طول شیت قابل برش با این دستگاه از ۰,۱ الی ۲,۵ متر است. ظرفیت کاری این دستگاه ۲۵ تن در هر شیفت کاری است. این خط در سال ۱۳۹۶ توسط ماشین سازی معلمی طراحی اجرا و راه اندازی شده است.



PARS FOULAD MOBIN CO.
www.parsfouladmobin.com



PARS FOULAD MOBIN CO.
www.parsfouladmobin.com



شرکت پارس فولاد مبین
(سهامی خاص)



خط برش سریع ۲ (شیت)

این خط جهت برش محصولات سرد نوردیده و پوشش دار با سرعت بالا از ضخامت ۰,۶ الی ۱,۵ میلیمتر طراحی و راه اندازی شده است . عرض کلاف ورودی ۳۵۰ الی ۱۵۳۰

میلیمتر با وزن ۰,۵ الی ۱۵ تن بوده و طول شیت قابل برش با این دستگاه از ۰,۱ الی ۳ متر است . ظرفیت کاری این دستگاه ۲۵ تن در هر شیفت کاری است . این خط در سال ۱۳۹۸ توسط ماشین سازی معلمی طراحی و ساخت شده است.



شرکت پارس فولاد موبین
(سهامی خاص)



PARS FOULAD MOBIN CO.
www.parsfouladmobin.com

خط برش میان سائز ۱ (شیت)

این خط جهت برش انواع محصولات گرم و سرد نورد شده از ضخامت ۱,۵ الی ۶ میلیمتر طراحی و راه اندازی شده است. عرض کلاف ورودی از ۵۰۰ الی ۱۶۵۰ میلیمتر، وزن کلاف ورودی از ۰,۵ الی ۲۵ تن و طول شیت قابل برش این دستگاه از ۰,۱ الی ۱۲ متر طراحی شده و ظرفیت کاری آن ۵۰ تن در هر شیفت کاری است.

این خط در سال ۱۳۸۸ توسط ماشین سازی شفیعی پور طراحی، اجرا و نصب شده است.



شرکت پارس فولاد مبین
(سهای خاص)



خط برش میان سائز ۲ (شیت)

این خط جهت برش انواع محصولات گرم و سرد نوردیده از ضخامت ۱,۵ الی ۶ میلیمتر طراحی و راه اندازی شده است .
عرض کلاف ورودی از ۵۰۰ الی ۱۶۵۰ میلیمتر ، وزن کلاف ورودی از ۰,۵ الی ۲۵ تن و طول شیت قابل برش این دستگاه از ۰,۱ الی ۱۲ متر طراحی شده و ظرفیت کاری آن ۸۰ تن در هر شیفت کاری است .
این خط در سال ۱۴۰۱ توسط ماشین سازی شفیعی پور ساخته شده است.



PARS FOULAD MOBIN CO.
www.parsfouladmobin.com



خط برش طولی نوارپر (طولی)

این خط جهت برش طولی انواع محصولات گرم و سرد نورد شده از ضخامت ۱,۵ الی ۴ میلیمتر طراحی و راه اندازی شده است عرض کلاف ورودی از ۳۰۰ الی ۱۵۴۰ میلیمتر با وزن ۰,۵ الی ۲۰ تن بوده و امکان برش نوار از عرض ۵۱ میلیمتر به بالا را داراست. ظرفیت کاری این خط ۷۰ تن در هر شیفت کاری است. این خط در سال ۱۳۹۴ توسط ماشین سازی معلمی طراحی اجرا و راه اندازی شده است.



PARS FOULAD MOBIN CO.
www.parsfouladmobin.com

PARS FOULAD MOBIN CO.
www.parsfouladmobin.com



شرکت پارس فولاد موبین
(سهامی خاص)

خط برش طولی نوارپر (طول)

این خط جهت برش طولی انواع محصولات سرد نوردیده و پوشش دار از ضخامت ۰,۵ الی ۱,۵ میلیمتر طراحی و راه اندازی شده است. عرض کلاف ورودی از ۵۰۰ الی ۱۵۲۰ میلیمتر با وزن ۰,۵ الی ۱۵ تن بوده و امکان برش نوار از عرض ۴۰ میلیمتر به بالا را داراست. ظرفیت کاری این خط ۴۰ تن در هر شیفت کاری است.

این خط در سال ۱۴۰۱ توسط ماشین سازی معلمی طراحی و ساخته شده است.





شرکت پارس فولاد موبین
(سهامی خاص)

PARS FOULAD MOBIN CO.
www.parsfouladmobin.com



خط برش قسمه (شیت)

این خط جهت برش کلافهای با عرض حداکثر ۴۰۰ میلیمتر از ضخامت ۰,۵ الی ۴ میلیمتر از انواع محصولات فولادی طراحی و راه اندازی شده است . وزن کلاف ورودی ۰,۳ الی ۳ تن و ظرفیت کاری این خط ۱۲ تن در هر شیفت کاری است .






شرکت پارس فولاد مبین
(سهامی خاص)

گیوتین

این دستگاه جهت برش شیت‌های گرم نورد شده از ضخامت ۶ الی ۱۲ میلیمتر با دهانه ۳ متر طراحی و ساخته شده است.

سازنده این دستگاه شرکت مبتکران صنعت و در سال ۱۴۰۱ خریداری شده است.



جرثقیل سقفی



جرثقیل سقفی سالن شماره یک با ظرفیت ۳۲ تن با عرض دهانه ۲۳ و ارتفاع ۹ متر از نوع جفت پل جهت تخلیه و بارگیری انواع محصولات راه اندازی شده است. موتور این دستگاه ساخت کوئل ایتالیا و گیربکس آن ساخت شرکت تلفر ایران است. سازنده این دستگاه شرکت فراز پویان دماوند، سال ساخت آن ۱۳۸۸ میباشد.

جرثقیل سقفی سالن شماره دو با ظرفیت ۳۲ تن با عرض دهانه ۲۳ و ارتفاع ۹ متر از نوع جفت پل جهت تخلیه و بارگیری انواع محصولات راه اندازی شده است. موتور این دستگاه ساخت کوئل ایتالیا و گیربکس آن ساخت شرکت تلفر ایران است.



سازنده این دستگاه شرکت فراز پویان دماوند، سال ساخت آن ۱۳۸۹ میباشد. همچنین در سال ۱۳۹۷ با خرید و نصب یک دستگاه وینچ آبوس آلمان به ظرفیت ۱۲,۵ تن از شرکت کران سیستم توران بر روی کالسکه این جرثقیل، ظرفیت این دستگاه ارتقا یافته و تبدیل به جرثقیل سقفی ۱۲,۵+۳۲ تن شده است.

جرثقیل سقفی سالن شماره سه با ظرفیت ۲۵ تن با عرض دهانه ۲۳ و ارتفاع ۹ متر از نوع جفت پل جهت تخلیه و بارگیری انواع محصولات راه اندازی شده است. موتور و گیربکس این دستگاه بصورت کوپله ساخت شرکت آبوس آلمان است.

PARS FOULAD MOBİN CO.
www.parsfouladmobin.com




شرکت پارس فولاد مبین
 (سهامی خاص)



شرکت پارس فولاد مبین
(سهامی خاص)

جرثقیل دروازه‌ای

این دستگاه با ظرفیت ۳۰ تن با فاصله پایه ۲۱ متر و دو کنسول ۵ متری مجموعاً فضایی به ابعاد ۱۲۷*۳۱ متر طول را پوشش داده و با ارتفاع کاری ۹ متر جهت تخلیه و بارگیری محصولات گرم نورد شده در محوطه روباز طراحی و اجرا شده است. موتور و گیربکس این دستگاه بصورت کوپله محصول شرکت KG کره جنوبی است.

این دستگاه در سال ۱۳۹۳ توسط شرکت تیتان صنعت پیشگام طراحی و اجرا شده است.



دستگاه رول برگردان (تیلتر)

این دستگاه برای تغیر محور کلافهای گرم نورد شده از حالت عمودی به افقی با ظرفیت ۲۵ تن طراحی و ساخته شده است. سازنده این دستگاه شرکت فولاد یاران پاسارگاد. این تجهیز در محوطه انبار روباز نصب شده است.

PARS FOULAD MOBIN CO.
www.parsfouladmobin.com



شرکت پارس فولاد موبین
 (سهامی خاص)



شرکت پارس فولاد موبین
(سهامی خاص)



پینسر (رول گیر عمودی)

این دستگاه برای تخلیه و بارگیری کلافهای گرم
نورددیده به ظرفیت ۳۰ تن طراحی و ساخته
شده است .

سازنده این دستگاه ماشین سازی مهرآه سال
ساخت آن ۱۳۸۸ است . این تجهیز در
محوطه انبار روباز مشغول کار است .

PARS FOULAD MOBIN CO.
www.parsfouladmobin.com



شرکت پارس فولاد موبین
(سهامی خاص)

سیهوک

سیهوک (قلاب) جهت تخلیه و بارگیری و جابجایی کلاف های گرم و سرد نوردیده به ظرفیت ۲۵ تن طراحی و ساخته شده است. سازنده این دستگاه شرکت فولاد یاران پاسارگاد و سال ساخت آن ۱۳۸۸ است. این تجهیز در سالن شماره یک تولید مشغول بکار است. سیهوک کشویی (قلاب): این دستگاه جهت تخلیه و بارگیری و جابجایی کلافهای گرم نوردیده به ظرفیت ۲۵ تن طراحی و ساخته شده است. سازنده این دستگاه ماشین سازی اکبری، سال ساخت آن ۱۳۹۴ است و این تجهیز در محوطه انبار روباز مشغول بکار است. سیهوک (قلاب) این دستگاه جهت تخلیه و بارگیری و جابجایی کلاف های گرم و سرد نوردیده به ظرفیت ۲۵ تن طراحی و ساخته شده است سازنده این دستگاه شرکت کران سیستم توران، سال ساخت آن ۱۴۰۱ است.

PARS FOULAD MOBIN CO.
www.parsfouladmobin.com



PARS FOULAD MOBIN CO.
www.parsfouladmobin.com



لیفتراک ۷/۵ تنی

این دستگاه به ظرفیت ۷,۵ تن با برند کوماتسو جهت تخلیه و بارگیری و جابجایی انواع محصولات به صورت شیت در سالن و محوطه در سال ۱۳۹۹ تهیه و مشغول به کار شده است.



شرکت پارس فولاد موبین
(سهامی خاص)

کالسکه حمل کلاف

این دستگاه جهت جابجایی کلافها گرم نورد شده از سالن تولید ۱ به سالن تولید ۲ و بالعکس به ظرفیت ۲۵ تن طراحی و ساخته شده است.

سازنده این دستگاه شرکت کران سیستم توران سال ساخت آن ۱۴۰۱ بوده است.



کالسکه حمل کلاف

این دستگاه جهت جابجایی کلافها گرم نورد شده از محوطه انبار روباز به سالن تولید ۱ و بالعکس به ظرفیت ۳۰ تن طراحی و ساخته شده است.

سازنده این دستگاه شرکت کران سیستم توران و سال ساخت آن ۱۳۹۴ است.



PARS FOULAD MOBIN CO.
www.parsfouladmobin.com



شرکت پارس فولاد موبین
(سهامی خاص)

اسلینگ (قلاب دو طرفه)

این دستگاه جهت بارگیری کلافها در خطوط برش به ظرفیت ۲۵ تن طراحی و ساخته شده است .
سازنده این دستگاه شرکت رایان ماشین هوتخش و سال ساخت آن ۱۳۸۸ بوده است .






شرکت پارس فولاد مهین
(سهامی خاص)

شاهین

این دستگاه جهت جابجایی و تخلیه و بارگیری شیت‌های گرم نورد شده به طول بیش از ۴ متر به ظرفیت ۱۰ تن طراحی و ساخته شده است . سازنده این دستگاه شرکت رایان ماشین هوتکس و سال ساخت آن ۱۳۸۸ است . این تجهیز در سالن شماره ۱ تولید مشغول بکار است .





باسکول

جهت توزین کالای ورودی و خروجی به
ظرفیت ۶۰ تن از نوع تمام بتنی در سال ۱۳۸۸
از شرکت توزین الکتریک خریداری و نصب
شده است .



شرکت پارس فولاد موبین
(سهای خاص)



PARS FOULAD MOBIN CO.
www.parsfouladmobin.com



PARS FOULAD MOBIN CO.
www.parsfouladmobin.com



شرکت پارس فولاد مبین
(سهای خاص)



PARS FOULAD MOBIN CO.
www.parsfouladmobin.com



۹۰۶

مجتمع فولاد مبارکه



شرکت پارس فولاد مبین
(سهامی خاص)

برخی از مشتریان خدمات محصولات فولادی



سازه پایدار الهیه





شرکت پارس فولاد مبین
(سهامی خاص)



ارتباط با همکاران

دستر مدیریت محترم عامل:	+۹۸ ۹۱۳۷۰۴۴۱۹۱	+۹۸ ۲۱ ۲۲۱۴۴۵۷۰-۷۵	داخلی ۱۱۲
امور حسابداری و مالی:	+۹۸ ۹۱۳۸۱۷۸۸۹۱	+۹۸ ۲۱ ۲۲۱۴۴۵۷۰-۷۵	داخلی ۱۲۲
امور منابع انسانی و پشتیبانی:	+۹۸ ۹۱۱۲۴۲۱۶۸۰	+۹۸ ۲۱ ۲۲۱۴۴۵۷۰-۷۵	داخلی ۱۲۳
دستر فروش و امور مشتریان :	+۹۸ ۹۱۹۹۵۱۱۳۱۶	+۹۸ ۲۱ ۲۲۱۴۴۵۷۰-۷۵	داخلی ۲۰۲-۲۰۳
دستر انبار و ترخیص کالا :	+۹۸ ۹۱۹۹۵۱۱۳۱۶	+۹۸ ۲۱ ۲۲۱۴۴۵۷۰-۷۵	داخلی ۳۰۲
دستر واحد تولید و خدمات :	+۹۸ ۹۱۳۸۱۷۸۸۹۲	+۹۸ ۲۱ ۲۲۱۴۴۵۷۰-۷۵	داخلی ۳۰۰





کارخانه: شهرک صنعتی شمس آباد، بلوار بهارستان، بلوار آزادی، نبش خیابان نرگس هفت
کدپستی: ۱۸۳۴۱۷۹۶۳۴ تلفن: +۹۸ ۲۱ ۵۶۸۰۷۸۳۰-۵
فکس: +۹۸ ۲۱ ۵۶۲۲۹۱۰۵
دفتر مرکزی: تهران، سعادت آباد، اتوبان یادگار امام، بلوار پاکتژاد، خیابان سپیدار
پلاک ۶۹، طبقه اول تلفن: +۹۸ ۲۱ ۲۲۱۴۴۵۷۰-۵



Factory: Corner of Narges Haft St., Azadi Blvd., Baharestan Blvd
Shams Abad Industrial Estate, Tehran, IRAN Postcode: 1834179694
Tel: +98 21 56807830 -5 Fax: +98 21 56229105
Central Office: First Floor, No. 69, Sepidar St., Paknejad Blvd.,
Yadegar Emam Highway, SaadatAbad , Tehran, IRAN



www.parsfouladmobin.com



officeparsfoulad@gmail.com
officeparsfoulad@yahoo.com